








20



23

FW-61 2



21



24



37 37



47




48



49


Diese Seite auf 160g Papier ausdrucken




39






39

39








Diese Seite auf Normalpapier ausdrucken.
Alle Teile auf Karton aufkleben,
ausgenommen Teile 18, 25, und 26, diese
werden in Papierform verwendet.




Propeller-Freilauf

Drehrichtung



Rotorgetriebe und Rotorkopf

Motor Schnitt



**Diese Seite nur dann ausdrucken,
wenn alle Rohre aus Plastik
verarbeitet werden.
(Bowdenzüge zur Steuerung von
Modellen, kosten unter 3,-E gesamt)**

Plastikrohre

Teil	Funktion	Länge	Stärke	Stück
R1	Querrohr	78mm	3mm	1
R2	Stoßdämpfer	18mm	3mm	2
R3	Radabstrebung	49mm	2mm	2
R4	Radabstrebung	41mm	2mm	2
R5	Bugradstrebe v.	13Mm	2mm	1
R6	Bugradstrebe rw.	15mm	2mm	2
R7	Strebe Querrohr	30mm	2mm	2
R8	Pylon	15mm	2mm	2
R9	Strebe Höhenfl.	21mm	2mm	2
R10	Ausleger oben	136mm	3mm	2
R11	Ausleger vorne	117mm	3mm	2
R12	Ausleger unten	94mm	3mm	2
R13	Verstrebung	19mm	2mm	2
R14	Verstrebung	43mm	2mm	2
R15	Verstrebung	50mm	2mm	2
R16	Verstrebung	25mm	2mm	2
R17	Verstrebung	30mm	2mm	2
R18	Verstrebung	26mm	2mm	2
R19	Rotorlager	12mm	3mm	2
R20	Rotorwelle	17mm	2mm	2
R21	Motor Welle	25mm	2mm	1
R22	MW.Außenteil	15mm	3mm	1
R23	Wellenende	4mm	3mm	2
R24	Rotorholme	96mm	2mm	6

1 Stange 3mm Durchmesser je 1m (855mm)

2 Stangen 2mm Durchmesser je 1m (1414mm) .

Diese Seite nur dann ausdrucken,
wenn alle Röllchen aus Normalpapier
hergestellt werden. Bei Verwendung
von Plastikrohren (Bowdenzüge) ist
diese Seite zu verwerfen.

R1	R2	Q	R5
R10			Q
R10			Q
R11			Q
R11			Q
R12		R12	

R4		R6	R8	Q
R9		R14		R13
R13		R15		Q
R16		R17		R18
R18				